


2

2 Stück

**1-teilige Balkontür Drehkipp**

Fenstersystem: OPTIMO 5

Entwässerung: nach vorne

Montagebohrung: li+re 6mm

Dichtungsausführung: Dichtung Schwarz

Rahmenmaß: 1100 x 2120

Anschlußprofil ob/un/li/re:

unten FBA 30mm Außen

1 Stück

Farbausführung Weiß	1 Stück
Rahmen 66mm 8006 5 Kammer	1 Stück
Flügel 78mm 8092 Flächenversetzt	1,00 fa
Siegenia Titan AF Sicherheitsbeschlag Dreh-Kipp-links	1 Stück
einschließlich Türschnapper	1 Stück
einschließlich Ziehgriff	1 Stück
Olive Hoppe Tokyo weiß	1 Stück
Wärmeschutzglas Ug 1.1 4/16/4(24)	1 Stück
30mm Anschlußprofil 3206 Weiß lose	1,100 m
Kästen werden zur Vermeidung von Transportschäden lose bereitgestellt.	1 Stück
Abrollprofil Alu	

Seite 2 von 10

Übertrag:



Voba RheinAhrEifel eG
IBAN: DE86 5776 1591 0254 3439 00
BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE17 5765 0010 0000 0144 07
BIC: MALADE31MYN

Handelsregister Koblenz
HRA 13128
USt-IdNr. DE 223 883 196

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Willscheidt Verwaltungs- und Beteiligungs-gesellschaft mbH HRB 15 116

Ges
Geor
Pete

WINTER
Fenster sind Vertra

Rechnung : R1807335, vom 26.11.2018

Position	Bezeichnung	Menge	E-Pr - €
----------	-------------	-------	-------------

Übertrag :

Rollladenmodell Altbaukasten Veka
Variant, Revision nach
unten

Kasten	Breite	Höhe
210/230	1100 mm	2360 mm
Farbe Kasten	Weiß	
Gesamthöhe	2360 mm	

Führungen 2 x TQX Mini KST RF
58/38 lose

Farbe Führungen	Weiß
Montagemaß	2 x 0 mm
Nutmaß	1034 mm

Panzersystem PVC

Farbe Panzer: Grau


Farbe Endstab: Alu eloxiert

PVC-Mini /Stab 38x8mm	Breite	Höhe
	1026	2150

Anschluss unten: UK ZP 5°

Bedienung	Seite
Motor fertig eingebaut	rechts

- 1 Motor Somfy Ilmo pro Kasten
- Rolladenführung mit 5° Schrägschnitt

**2-teilige Balkontür DK/Oberl.Fest**

Fenstersystem: OPTIMO 5

Entwässerung: nach vorne

Montagebohrung: li+re 6mm

Dichtungsausführung: Dichtung Schwarz

Rahmenmaß: 1100 x 2735

Anschlußprofil ob/un/li/re:

unten FBA 30mm Außen

ACHTUNG Höhenmaß angepasst!!!**RAE aufgrund der Höhe nur mit Gurtbedienung und mit 235er Kasten lieferbar!!!**

Farbausführung Weiß

1 Stück

Rahmen 66mm 8006 5 Kammer

1 Stück

Flügel 78mm 8092 Flächenversetzt

0,77 fa

Siegenia Titan AF Sicherheitsbeschlag Dreh-Kipp-rechts

1 Stück

Blendrahmenfestverglasung

1 Stück

einschließlich Türschnäpper

1 Stück

einschließlich Ziehgriff

1 Stück

Seite 3 von 10

Übertrag:

Voba RheinAhrEifel eG

IBAN: DE86 5776 1591 0254 3439 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Mayen

IBAN: DE17 5765 0010 0000 0144 07

BIC: MALADE51MYN

Handelsregister Koblenz

HRA 13128

USt.-IdNr. DE 223 883 196

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Willscheidt Verwaltungs- und Beteiligungs-

gesellschaft mbH HRB 15 116

Gesell-


Gesell-

Petere

WINTER
Fenster sind Vertrau-

Rechnung : R1807335, vom 26.11.2018

Position	Bezeichnung	Menge	E-Pr - €
		Übertrag :	
	Olive Hoppe Tokyo weiß	1 Stück	
	Wärmeschutzglas Ug 1.1 4/16/4(24)	2 Stück	
	30mm Anschlußprofil 3206 Weiß lose	1,100 m	
	82mm Riegel 8039 Weiß	1 Stück	
	Kästen werden zur Vermeidung von Transportschäden lose bereitgestellt.	1 Stück	
	Abrollprofil Alu		
	Rollladenmodell Altbaukasten Veka Variant, Revision nach unten		
	Kasten	Breite	Höhe
	235/250	1100 mm	3000 mm
	Farbe Kasten	Weiß	
	Gesamthöhe 3000 mm		
	Führungen 2 x TQX Mini KST RF		
	58/38 lose		
	Farbe Führungen	Weiß	
	Montagemaß	2 x 0 mm	
	Nutmaß	1034 mm	
	Panzersystem ALU		
	Farbe Panzer: Grau		
	Farbe Endstab: Alu eloxiert		
		Breite	Höhe
	ALU-Mini /Stab 37x8mm	1026	2765
	Anschluss unten: UK ZP 5°		

**2-teilige Balkontür DK/DK**

Fenstersystem: OPTIMO 5

Entwässerung: nach vorne

Montagebohrung: li+re 6mm

Dichtungsausführung: Dichtung Schwarz

Rahmenmaß: 1630 x 2110

Anschlußprofil ob/un/li/re:

unten FBA 30mm Außen

1 Stück

Farbausführung Weiß

1 Stück

Rahmen 66mm 8006 5 Kammer

1 Stück

Flügel 78mm 8092 Flächenversetzt

1,00 fa

Siegenia Titan AF Sicherheitsbeschlag Dreh-Kipp-links

1 Stück

Siegenia Titan AF Sicherheitsbeschlag

1 Stück

Seite 4 von 10

Übertrag:

Voba RheinAhrEifel eG

IBAN: DE86 5776 1591 0254 3439 00

BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Mayen

IBAN: DE17 5765 0010 0000 0144 07

BIC: MALADE51MYN

Handelsregister Koblenz

HRA 13128

USt-IdNr. DE 223-883 196

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Willscheidt Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH HRB 15 116

Ges

Geor

Pete

WINTER
Fenster sind Vertrau

Rechnung : R1807335, vom 26.11.2018

Position	Bezeichnung	Menge	E-Pr - €
----------	-------------	-------	-------------

Übertrag :

Dreh-Kipp-rechts

einschließlich Türschnäpper

2 Stück

einschließlich Ziehgriff

2 Stück

Olive Hoppe Tokyo weiß

2 Stück

Wärmeschutzglas Ug 1.1 4/16/4(24)

2 Stück

30mm Anschlußprofil 3206 Weiß lose

1,630 m

82mm Pfosten 8039 Weiß

1 Stück

Kästen werden zur Vermeidung von Transportschäden lose bereitgestellt.

1 Stück

Abrollprofil Alu

Rollladenmodell Altbaukasten Veka

Variant, Revision nach unten

Kasten **Breite** **Höhe**

210/230 1630 mm 2350 mm

Farbe Kasten Weiß

Gesamthöhe 2350 mm**Führungen** **2 x TQX Mini KST RF**
58/38 lose

Farbe Führungen Weiß

Montagemaß 2 x 0 mm

Nutmaß 1564 mm

Panzersystem PVC

Farbe Panzer: Grau

Farbe Endstab: Alu eloxiert

Breite Höhe


PVC-Mini /Stab 38x8mm 1556 2140

Anschluss unten: UK ZP 5°**Bedienung**

Motor fertig eingebaut

Seite

links

**2-teilige Balkontür DK/DK**

Fenstersystem: OPTIMO 5

Entwässerung: nach vorne

Montagebohrung: li+re 6mm

Dichtungsausführung: Dichtung Schwarz

Rahmenmaß: 2080 x 2090

Anschlußprofil ob/un/li/re:

unten FBA 30mm Außen

Farbausführung Weiß

Rahmen 66mm 8006 5 Kammer

Flügel 78mm 8092 Flächenversetzt

Siegenia Titan AF Sicherheitsbeschlag Dreh-Kipp-links

Siegenia Titan AF Sicherheitsbeschlag Dreh-Kipp-rechts

einschließlich Türschnäpper

einschließlich Ziehgriff

Olive Hoppe Tokyo weiß

Wärmeschutzglas Ug 1.1 4/16/4(24)

30mm Anschlußprofil 3206 Weiß lose

82mm Pfosten 8039 Weiß

Kästen werden zur Vermeidung von Transportschäden lose bereitgestellt.

Abrollprofil Alu

Rollladenmodell Altbaukasten Veka Variant, Revision nach unten

Kasten	Breite	Höhe
210/230	2080 mm	2330 mm
Farbe Kasten		Weiß
Gesamthöhe 2330 mm		

Führungen 2 x TQX Mini KST RF 58/38 lose

Farbe Führungen Weiß

Montagemaß 2 x 0 mm

Nutmaß 2014 mm

Panzersystem ALU

Farbe Panzer: Grau

Farbe Endstab: Alu eloxiert

	Breite	Höhe
ALU-Mini /Stab 37x8mm	2006	2120

Anschluss unten: UK ZP 5°**Bedienung**

Motor fertig eingebaut

Seite

links

- 1 Motor Somfy Ilmo pro Kasten
- Rolladenführung mit 5° Schrägschnitt
- Kastenbodenverstärkung ab 1500mm EB

Seite 6 von 10