
BBLOXX | Bloki Betonowe Sp. z o.o. - Ul. Martyniaków 11 - 43-600 Jaworzno - Polen Servicenummer: 0800 0 228 0 281 - info@bbloxx.pl

Produktdatenblatt

 $(LxBxH) - 1.600 \times 400 \times 800 mm$







1.600 mm				
Allgemeine Produktparameter				
Information:	Alle möglichen Varianten der Blöcke sind weiter unten aufgeführt			
Funktionsweise	Kraftschluss durch Schwerkraft	Beton-Rohdichte	2.400 kg/m³	
Alle Blöcke haben:	Verzahnungs-Aufnahme unten	Festigkeitsklasse	C25/30 (Standard)	
Sichtbeton-Seiten	3 Seiten, 1 Seite Einfüllseite	Körnung	0/16er	
LKW-Ausladung	20 Stück	Gewicht	1.200 kg	
Verfügbare Varianten				
Schema	Artikelnummer	Variante/Beschreibung		
	16.4.8.MiNo Block mit Verzahnung	Standard		
	16.4.8.MiNo-G Block mit Verzahnung	Gewinde-Transportanker, M16 Lastklasse: 2.500 kg, feuerverzinkt, Edelstahl möglich, Gewindegrößen anpassbar Kombinierbar mit (ST) und (BS)		
	16.4.8.MiNo-SK Block mit Verzahnung	Kugelkopf-Transportanker Lastklasse: 2.500 kg, feuerverzinkt, Edelstahl möglich Zusätzlich wird eine Kugelkopf-Universalkupplung benötigt Kombinierbar mit (ST) und (BS)		
0000	16.4.8.MiNo-ST Block mit Verzahnung	2x Staplertaschen (je 170 x 60 mm) Kombinierbar mit (G) und (BS)		
	16.4.8.MiNo-BS Block mit Verzahnung	Betonsperre mit Markierungen Ausführung wie (SK) Alle Kanten reflektierend (gelb/schwarz) Kombinierbar mit (ST) und (G) statt (SK)		

BBloxx | Produktdatenblatt - 1.600 x 400 x 800 mm

	16.4.8.0No Block oben Glatt	Standard		
*	16.4.8.0No-G Block oben Glatt	Gewinde-Transportanker, M16 Lastklasse: 2.500 kg, feuerverzinkt, Edelstahl möglich, Gewindegrößen anpassbar Kombinierbar mit (ST) und (BS)		
•	**************************************			
	16.4.8.0No-ST Block oben Glatt	2x Staplertaschen (je 170 x 60 mm) Kombinierbar mit (G) oder (SK) und (BS)		
•	16.4.8.0No-BS Block oben Glatt	Betonsperre mit Markierungen Ausführung wie (SK), alle Kanten reflektierend (gelb/schwarz) Zusätzlich wird eine Kugelkopf-Universalkupplung benötigt Kombinierbar mit (ST) und (G) statt (SK)		
Bau doch Dein Projekt! Mit dem BBLOXx-Konfigurator Nur einen Mausklick weit entfernt				
	Anwendungsb	eispiele		
Flexibel	Stütz-/Hilfskonstruktionen, Ballast, Provisorische Aufbauten, Sperrobjekt, Messebau, Verkehrslenkung, Zugangskontrollen, Temporäre Konstruktionen			
Ortsfest	Flächenorganisation, Sortierboxen, Schüttgutlagerplätze, Trennwände, Sicherung von Böschungen, Einfriedungen, Lärmschutz, Sichtschutz, Bau von Gebäuden, Garten-/Landschaftsgestaltung, Kompostbereiche			
USt. Id-Nr.: PL 632 202 87 34 - bbloxx.pl				